

Приложение 1

Строганные заготовки из сосны 8% влажности (+/-2%)


Пороки	Качество поверхностей
Гниль и грибок	не допускается
Следы коры	не допускается
Ядро/сердцевина	не допускается
Поражение насекомыми	не допускается
Здоровые сучки, не черные	Допускаются, но: <ul style="list-style-type: none">• не более 6 штук здоровых сучков диаметром до 20-25 мм для заготовок длиной 1230 мм• не более 4 штук того же диаметра для заготовки длиной 820 мм• не более 2 штук того же диаметра для заготовки длиной 410 мм
Отверстия от выпавших сучков	не допускается
Черные твердоседающие сучки	Допускается макс. диаметром 10 мм и только на одной стороне. Сучки с вросшей корой не допускаются. Трещины в сучках шириной до 1 мм могут быть заделаны замазкой под цвет древесины.
Выпадающие сучки	не допускается
Смолянистость	Допускается, но должна быть зашлифована до ширины 2 мм
Некачественная, лежалая древесина	не допускается
Трещины, в том числе и в сучках	Не допускаются
Задиры от строжки	не допускаются
Механические повреждения	не допускается
Черные и выпадающие сучки на ребрах	не допускается
Синева	не допускается

Допуски:

толщина 0/+1 мм
ширина 0/+1 мм
по длине 0/+5 мм

Размер, мм	Объем, м3	Цена на условие ФСА, евро/м3	Примечание
18*56*1230	16		Фаски не снимать. Заготовка сращивается из нескольких ламелей. Минимальная длина ламели 250 мм
18*60*820	12		С 4-х длинных ребер должны быть сняты 2 мм фаски под углом 45 градусов
18*50*410	3,5		С 4-х длинных ребер должны быть сняты 2 мм фаски под углом 45 градусов
16*56*720	10		С 4-х длинных ребер должны быть сняты 2 мм фаски под углом 45 градусов

На эскизе внизу пример фаски с 2-х ребер (с 2-х ребер сверху фаски снимаются аналогично)



Допускаются небольшие отклонения от указанных объемов

Упаковка:

Заготовки укладываются на деревянные поддоны в транспортные пакеты. Транспортные пакеты должны быть шириной 1150 мм, высотой не более 1300 мм и Транспортный пакт должен быть прямоугольной формы. Сформированный пакет обертывается стреч-пленкой.

На пакет наклеивается этикетка по образцу, который высылает покупатель.

В одном пакете одна длина, толщина и ширина. Углы пакета должны быть защищена от повреждения. Пакет стягивается в 4-х местах полипропиленовой лентой или металлической лентой.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: